

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОМЕСТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ**

303857, Орловская обл., Ливенский район, сл.Беломестное, ул.Воронежская, 17

Телефон, (факс) : (48677) 2-14-79


ОГРН1025702457505 ИНН/КПП 5715001731/571501001

№ 369

« 15 » декабря 2017 г.

Руководствуясь Федеральными законами от 30.03.1999 г. « 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области информирует население о том, что по результатам контроля федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о наличии проб, отобранных в течение календарного года, качество питьевой воды на водозаборах Беломестненского сельского поселения соответствует нормативам.

И.о.главы Беломестненского
сельского поселения



О.А.Романова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
(МУП «Водоканал»)

303854, Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Хохлова, д. 6-а,
тел. (48677) 2-19-21, факс (48677) 2-18-97, e-mail: vodokanal.liv@mail.ru
ОКПО 03294746, ОГРН 1025700515939, ИНН/КПП 5702000554/570201001
р/с 40702810847140000469 в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк России г. Орел
к/с 30101810300000000601 БИК 045402601

Исх. № 1304
«14» декабря 2017 г.

Главе Беломестненского сельского
поселения Ливенского района
А.Н. Платошкину

Настоящим сообщаем, что качество питьевой воды, подаваемой МУП «Водоканал» абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Беломестненского сельского поселения соответствовало в 2015-2016 г.г. требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» согласно проведенным исследованиям проб питьевой воды.

Директор



Е.И. Бондарев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Водсервис»

ИНН 5715005359 / КПП 57150101 303801 Орловская область Ливенский район
п. Сахзаводской д. 47 т.8(48677) 7-16-45 факс 8 (48677) 3-38-36

Исх. № 199 от «11» 12 2017г.

Главе Беломестненского
сельского поселения

А.Н. Платошкину

Обращаем Ваше внимание, что по информации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора – территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны - в результате контроля качества питьевой воды при отборе проб, отобранных в течение 2016 года, не соответствующих нормативам качества питьевой воды на водозаборах Беломестненского с/п не обнаружено.

Генеральный директор ООО «Водсервис»



С.Х. Саидов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Водсервис»

ИНН 5715005359 / КПП 57150101 303801 Орловская область Ливенский район

п. Сахзаводской д. 47 т.8(48677) 7-16-45 факс 8 (48677) 3-38-36

Исх. № 200 от «11» 12 2017г.

Главе Беломестненского
сельского поселения
А.Н. Платошкину

Обращаем Ваше внимание, что по информации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора – территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны - в результате контроля качества питьевой воды при отборе проб, отобранных в течение 2015 года, не соответствующих нормативам качества питьевой воды на водозаборах Беломестненского с/п не обнаружено.

Генеральный директор ООО «Водсервис»



С.Х. Саидов

09.2015

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Орловской области»
от 24.01.2012г. №6

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»

Юридический адрес:
г. Орел, ул. Карачевская,
56-а, тел/факс (48677) 7-14-50

Утверждаю
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены эпидемиологии
в Орловской области в г.Ливны»
_____ Бакурова О.А.

Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
(испытаний), измерений
№ Л 1418-зи от 16.09.2015г.

1. Наименование учреждения, направившего
поручение:

Поручение начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Орловской области в г.Ливны № 598 от
08.09.2015 г.

**2. Наименование объекта исследования (испытания) внешней среды, продукции,
измерений физических факторов:**

Вода питьевая, отобранная из водонапорной башни колхоза «50 лет Октября» по адресу:
Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое.

Протокол лабораторных исследований № Л 4767 б от 16.09.2015 года

Лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Аттестат
аккредитации № РОСС RU. 0001.510108. Дата окончания действия 28.02.2019 г.
Регистрационный номер записи: 1106453127145

**3. Цель проведения оценки результатов лабораторных исследований (испытаний),
измерений:**

Соответствие (несоответствие) пробы: Вода питьевая из водонапорной башни по адресу:
Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям

4. Эксперт испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и

к протоколу № Л 4767 Б от 16.09.2015

Код образца (пробы): 07/2.15.4767.3.1.12

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:			Подпись		
Должность, Ф.И.О.					
Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Позднякова Т.В.					



09.2015

УТВЕРЖДЕНО!
приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Орловской области»
от 24.01.2012г. №6

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»

Юридический адрес:
г. Орел, ул. Карачевская,
56-а, тел/факс (48677) 7-14-50

Утверждаю
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены эпидемиологии
в Орловской области в г.Ливны»
Бакурова О.А.

Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
(испытаний), измерений
№ Л 1418-зи от 16.09.2015г.

1. Наименование учреждения, направившего
поручение:

Поручение начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Орловской области в г.Ливны № 598 от
08.09.2015 г.

**2. Наименование объекта исследования (испытания) внешней среды, продукции,
измерений физических факторов:**

Вода питьевая, отобранная из водонапорной башни колхоза «50 лет Октября» по адресу:
Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое.

Протокол лабораторных исследований № Л 4767 б от 16.09.2015 года

Лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Аттестат
аккредитации № РОСС RU. 0001.510108. Дата окончания действия 28.02.2019 г.
Регистрационный номер записи: 1106453127145

**3. Цель проведения оценки результатов лабораторных исследований (испытаний),
измерений:**

Соответствие (несоответствие) пробы: Вода питьевая из водонапорной башни по адресу:
Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям

4. Эксперт испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Орловской области», проводивший оценку результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений: Бакурова Ольга Алексеевна, образование высшее, имеющая сертификат эксперта № 1106000354 выданный 06.06.2011г., ГОУВПО Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова Росздрава, действителен по 05.06.2016 г.

5. Гигиеническая оценка результатов исследований (испытаний), измерений:
Согласно протокола лабораторных исследований

Протокол
лабораторных
исследований
№ Л 4767 б от 16.09.2015 года

Проба: Вода питьевая, отобранная из водонапорной башни колхоза «50 лет Октября» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое (юридический адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое), соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Протокол лабораторных исследований прилагается.

6. Эксперт _____

подпись

Бакурова О.А.
ФИО



Сервис
Березин

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
302000 г. Орел ул. Карачевская, 56А
Телефон, факс: 77-07-27
Фактический адрес:
303800 Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52
Телефон, факс: 7-14-50
ОКПО 75663994 ОГРН 1055752020610
ИНН/КПП 5752036348 / 570202001

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5562 х от 15.12.2016

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины колхоза "50 лет Октября" по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое

Код пробы (образца):

07/1.16.5562.7.1.12

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Колхоз "50 лет Октября"

Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина колхоза "50 лет Октября" по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое

Цель отбора:

Производственный контроль

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ 31862-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

08.12.2016 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

08.12.2016 16 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Сотрудник, отобравший пробы:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Брыкова Г.П.

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Бакурова О.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра



Код образца (пробы): 07/1.16.5562.7.1.12

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак (по азоту)	$0,32 \pm 0,06$	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.50-96
3	Нитраты (по NO ₃)	$12,4 \pm 2,5$	45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO ₂)	$0,009 \pm 0,002$	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты	38 ± 4	500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды	25 ± 5	350	мг/дм ³	РД 52.24.407-2006
7	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Мутность	$0,37 \pm 0,07$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
10	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Цветность	$4,1 \pm 0,8$	20	град.	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Ответчикова Н.И.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды в исследованной пробе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Врач-эксперт

Гришакин Г. Н.